

NEW NON-GLASS DR DETECTOR



Carestream NDT opět zavádí průlomovou technologii pro zobrazování RT NDT snímků s naším novým detektorem DR bez použití skleněné desky.

Nový design detektoru bez skla HPX-DR obsahuje namísto skla tvrdší materiál pro maximální odolnost zařízení při náročné práci v terénu.


Detektor bez skla HPX-DR prakticky eliminuje nákladné opravy rozbitého skla. Dodává se s 2letou zárukou a bezplatným výpůjčním programem, takže můžete snížit prostoje a náklady na nákup nadbytečných detektorů.

- Rozteč 139 pixelů pro zobrazování ve vysokém rozlišení
- Velký formát (350 x 430 mm) a tenký profil (14,7 mm)
- Těžké stínění navržené speciálně pro aplikace NDT s vysokou expozicí
- Ochranný, nepromokavý kryt-ideální pro vzdálenou práci v terénu
- Možnost zobrazování od okraje k okraji
- Spolehlivé bezdrátové připojení
- Používá stejný software INDUSTREX pro vaše aktuální digitální produkty Carestream NDT
- Výkonné lithium-ion baterie s baterií „hot-swap“, která udržuje detektor v chodu během výměny baterie
- Volitelné ochranné pouzdro a montážní sada přidávají ještě větší odolnost a životnost produktu

Specifikace:

Rozměry:	aktivní plocha 350 x 430 mm celkové 383,5 x 459,5 x 14,7 mm
Váha:	5,3 kg
Materiál:	hliník
Možné zatížení plochy:	při rovnoměrném rozložení na detektoru 170 kg
Rozlišovací schopnost (Pixel):	139
A/D Conversion (bits):	16
Resolution:	3,6 lp/mm
Typ sítě:	vlastní bezdrátová síť
Vysoce odolné proti mechanickému poškození	
Pracovní teplota – 20 až +50 st. C	
Relativní vlhkost 10-86 %	
Ochrana	IP57

Výstupy ve vysokém rozlišení



Bohaté příslušenství pro větší pevnost a životnost DR panelu



Dodávky, servis, poradenství K-technologies, s.r.o.- Authorized distributor Carestream Health.

